



สรุป

การดำเนินงานตามกรอบ

Global Reporting Initiatives standards

(GRI Standards)

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

SIAM STEEL SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูล ณ ต้นเดือนธันวาคม 2564

สารบัญ

สรุปการดำเนินงานตามกรอบ GRI Standards

หน้า

☐ ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ	1-2
☐ ผลการดำเนินงานด้านสังคม	3-4
☐ ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	5-7

ผลการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
			2562	2563	2564
GRI 201-3	รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	4,371.83	3,458.83	4,688.35
	กำไรจากการขายและบริการ	ล้านบาท	118.67	75.42	234.58
	เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท โอกายา แอนด์ คอมพานี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) 29.75% บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 22.76% กลุ่มคุณานันท์กุล 6.43% บริษัท เมทล วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3.50% บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3.50% นายปีเตอร์ อีริก เดนนิส 2.20% นายสุชาติ จริยภักขกร 2.10% MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 1.85% บริษัท ไทย เอ็นวิสตาร์ จำกัด 1.38% นายฮาริณเดอส์ ปาลซิงห์ นาริงค์ 1.14% ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 25.39%	ล้านบาท	105.60	67.84	N/A
	ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	ล้านบาท	494.64	436.76	471.20
	ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม	ล้านบาท	16.24	6.26	8.71
	ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำรุง ท้องถิ่น ภาษีโรงเรียนหรืออื่นๆ โปรตระกูล	ล้านบาท	30.51	18.76	59.70
	ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน	ล้านบาท	1.62	0.46	
	ค่าใช้จ่ายเงินสบทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและที่เตรียม สำหรับการเกษียณอายุให้แก่พนักงาน	ล้านบาท	51.90	26.77	26.53
GRI 201-1	- ค่าใช้จ่ายเงินสบทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุน ประกันสังคม	ล้านบาท	6.79	5.16	4.02
	- ค่าใช้จ่ายเงินสบทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	ล้านบาท	10.55	10.31	11.19
	- ค่าใช้จ่ายเงินที่เตรียมสำหรับการเกษียณอายุ ให้แก่พนักงาน	ล้านบาท	34.56	11.30	11.32

GRI 201-4	สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ ที่ได้รับจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น จากการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา	ล้านบาท	3.02	2.82	3.78
GRI 202-2	ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป ที่มาจากคนในท้องถิ่น (รัศมี 5 กิโลเมตร หรือภายในจังหวัด)	ร้อยละ	48	45.45	39.13
GRI 204-1	ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น (Supplier /Service/Outsource) (รัศมี 5 กิโลเมตร หรือภายในจังหวัด)	ร้อยละ	-	-	-

ด้านสังคม

GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
			2562	2563	2564
GRI 102-8	จำนวนพนักงานรวม	คน			
	- พนักงานประจำ	คน	463	415	440
	- พนักงานชั่วคราว	คน	0	0	0
	จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ	คน			
	- ชาย	คน	353	309	334
	- หญิง	คน	110	106	221
	จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับพนักงาน	คน			
	- ระดับปฏิบัติการ	คน	319	226	242
	- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ	คน	120	167	175
	- ระดับผู้จัดการ	คน	24	22	23
GRI 401-1	ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ				
	- ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี)	ร้อยละ	8.62	13.2	14.38
	- ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี)	ร้อยละ	25.64	31.7	31.74
	อัตราการลาออก(Turn Over Rate)	ร้อยละ	1.15	0.90	7.63
GRI 401-3	อัตราการกลับมาทำงานหลังจากการลาคลอด	ร้อยละ	100	100	100
	อัตราการลาออกเพื่อเลี้ยงดูบุตร	ร้อยละ	0	0	0
GRI 403-8	จำนวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ				
	- ตัวแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(คน)	คน	8	8	7
	- ตัวแทนลูกจ้าง	คน	7	7	6
GRI 403-9	อัตราความถี่การบาดเจ็บจากการทำงาน (Injury Frequency Rate:I.F.R)	ครั้งต่อล้าน ชั่วโมงการทำงาน	2.49	0	0.85

GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
			2562	2563	2564
	อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน	ครั้งต่อล้าน ชั่วโมงการทำงาน	0.83	0	-
	อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน (Injury severity Rate:I.S.R)	วันต่อล้าน ชั่วโมงการทำงาน	8.29	0	1.14
	อัตราการลาหยุดงาน	ครั้งต่อล้าน ชั่วโมงการทำงาน	4.13	1.73	1.59
	จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0
GRI 404-1	ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมงต่อคน ต่อปี	11.42	6.00	5.40
GRI 404-3	ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานและการวางแผนการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน	ร้อยละ	-	-	-
GRI 405-2	อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย	* วิธีคิดนำ รายได้ของญ.ทั้งหมด / จน.พนักงาน ญ. ทั้งหมดต่อ รายได้ของช. ทั้งหมด / จน.พนักงาน ช. ทั้งหมด			
	- ระดับปฏิบัติการ		1:02	1:04	1:08
	- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ		1:11	1:16	1:13
	- ระดับผู้จัดการ		0:79	0:73	0:66
GRI 414-1	ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสำคัญที่ผ่านการคัดกรองเรื่องสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	100	100	100
GRI 412-1	ร้อยละของกระบวนการดำเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	100	100	100
GRI 205-2	ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	ร้อยละ	100	100	100
GRI 103-2	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ	ครั้ง	0	0	0
GRI 102-43 GRI 102-44	ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ	93.50	94.81	93.84

ด้านสิ่งแวดล้อม

GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
			2562	2563	2564
GRI 301-1	วัตถุดิบหลัก				
	1. เหล็ก (ตัน)	ตัน	311,691	242,342	330,000
	2.	ชิ้น			
	3.	ชิ้น			
GRI 302-1	ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล				
	1. น้ำมันดีเซล (เผาไหม้อยู่กับที่)	Lite			
	2. น้ำมันดีเซล (ที่มีการเคลื่อนที่)	Lite	94,702.36	129,289.03	39,987.65
	3. LPG (เผาไหม้อยู่กับที่)	kg			
	4. LPG (ที่มีการเคลื่อนที่)	kg			
	5. ก๊าซธรรมชาติ	scf			
	6. สารชีวมวล	kg			
	7. น้ำมันเตา	Lite			
GRI 302-1	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	kWh			
	1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก	kWh	2,120,000	1,753,000	2,103,000
	2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์	kWh	-	-	-
GRI 303-1	ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ	m ³			
	1. น้ำประปา	m ³	9,209	9,056	8,641
	2. น้ำบาดาล	m ³	0	0	0
	3. น้ำหลังผ่านการบำบัดที่นำกลับมาใช้ใหม่	m ³	40 ลบ/วัน (100%)	40 ลบ/วัน (100%)	40 ลบ/วัน (100%)
GRI 303-3	ร้อยละของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่	ร้อยละ	100	100	100

GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
			2562	2563	2564
GRI 305-1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1 (ton CO ₂ e)*	ton CO ₂ e			
	1. น้ำมันดีเซล (litre) (เผาไหม้อยู่กับที่) x 2.708 /1,000	ton CO ₂ e	N/A	N/A	N/A
	2. น้ำมันดีเซล (litre) (ที่มีการเคลื่อนที่) x 2.740 / 1,000	ton CO ₂ e	255.70	349.08	107.97
	3. LPG(kg) (เผาไหม้อยู่กับที่) x 3.1133/1,000	ton CO ₂ e	N/A	N/A	N/A
	4. LPG(litre) (ที่มีการเคลื่อนที่)x1.6812 / 1,000	ton CO ₂ e	N/A	N/A	N/A
	5. ก๊าซธรรมชาติ (scf) x 0.0573 /1,000	ton CO ₂ e	N/A	N/A	N/A
	6. สารชีวมวล (kg)x 0.6930 / 1,000	ton CO ₂ e	N/A	N/A	N/A
	7. น้ำมันเตา(litre)x 2.4773 /1,000	ton CO ₂ e	N/A	N/A	N/A
GRI 305-2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า : Scope 2*คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก x 0.5821 / 1,000	ton CO ₂ e	1,189.32	983.43	1,179.78
GRI 305-3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ton CO ₂ e) : Scope 3 เช่น การใช้วัตถุดิบ การซื้อน้ำใช้ การเดินทางของพนักงาน เป็นต้น	ton CO ₂ e	-	-	-
GRI 305-6	ปริมาณการปล่อยสารทำลายโอโซน (ton CFC-11e)				
	1. การใช้สาร HCFC22	ton	-	-	-
	2. ปริมาณการทำลายโอโซน ปริมาณสาร HCFC22 ที่มีการซื้อมาใช้ x ค่าศักยภาพทำลายโอโซน (ODP) สาร HCFC22 (0.055)	ton CFC-11e	-	-	-
GRI 305-7	1. ปริมาณการปล่อย NO _x	ton	-	-	-
	2. ปริมาณการปล่อย SO _x	ton	-	-	-

GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
			2562	2563	2564
GRI 303-4	ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน	m ³	9,802	8,732	8,641
GRI 306-2	ปริมาณของเสีย	ton			
	1. ของเสียอันตราย	ton	107.58	86.48	85.64
	2. ของเสียไม่อันตราย	ton	5,342.65	4,211.33	4,589.75
GRI 306-3	จำนวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคมี/น้ำมัน/น้ำทิ้ง/ของเสีย ที่มีนัยสำคัญ (เหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ)	ครั้ง	0	0	0
GRI 308-1	ร้อยละของผู้จัดหาสินค้า (Supplier / Vendor) ใหม่ที่ผ่านการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100
GRI 308-2	ร้อยละของผู้จัดหาสินค้า (Supplier / Vendor) ที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	-	-