



สรุป

การดำเนินงานตามกรอบ

Global Reporting Initiatives standards

(GRI Standards)

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ด้านเศรษฐกิจ

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
-	-	GRI 201-3	รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	5,530.47	5,395.21	4,978.12
			กำไรจากการขายและบริการ	ล้านบาท	216.99	265.17	204.00
			เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท โอกายา แอนด์ คอมพานี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) 33.25% บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 24.51% บริษัท วันชัย สยามสตีลกรุ๊ป จำกัด 6.92% DBS BANK LTD.AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS 2.44% นายวิจิตร รัตนศิริวิไล 2.02% บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.50% นายฮารรินเตอร์ ปาลสิงห์ นาริงค์ 1.14% นายสุชาติ จริยภักขกร 1.05% นายชาญชัย วิบูลย์วรกุล 0.94% บริษัท บางกอก ซิโยรัตน์ จำกัด 0.83% ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 20.18%	ล้านบาท	118.39	142.07	105.60
			ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	ล้านบาท	489.69	501.39	508.96
			ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ให้แก่ผู้กู้ยืม	ล้านบาท	15.90	19.47	15.39
			ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงาน ราชการท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้นิติ บุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรียน หรืออื่นๆ โปรดระบุ	ล้านบาท	58.50	68.84	56.90
			ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน	ล้านบาท	0.61	0.47	0.15
			หมายเหตุ : การบันทึกข้อมูล				

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
○ สามารถรายงานผลเป็นกลุ่มบริษัท (Corporate) ได้ แต่ข้ออื่นๆ ต้องบันทึกข้อมูลของแต่ละโรงงาน และกรณีมีข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่สามารถรายงานได้ครบ หรือไม่มีข้อมูลผลการดำเนินการ ระบุ -							
 	8.1 8.2 9.1 9.4 9.5	GRI 201-1	ค่าใช้จ่ายเงินสบทบที่องค์กรจ่ายเข้า กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพและที่เตรียมสำหรับการ เกษียณอายุให้แก่พนักงาน - ค่าใช้จ่ายเงินสบทบที่องค์กรจ่าย เข้ากองทุนประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายเงินสบทบที่องค์กรจ่าย เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าใช้จ่ายเงินที่เตรียมสำหรับการ เกษียณอายุให้แก่พนักงาน	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท	27.22 4.69 12.20 10.33	29.73 6.51 12.66 10.56	30.41 6.71 13.03 10.67
-	-	GRI 201-4	สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ ที่ได้รับ จากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น จาก การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา	ล้านบาท	4.04	3.85	3.87
	8.5	GRI 202-2	ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ ขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น (รัศมี 5 กิโลเมตร หรือภายในจังหวัด)	ร้อยละ	50	57.69	50
	8.3	GRI 204-1	ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น (Supplier /Service/Outsource) (รัศมี 5 กิโลเมตร หรือภายในจังหวัด)	ร้อยละ	-	-	-

ด้านสังคม

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
 	8.5 10.3	GRI 102-8	จำนวนพนักงานรวม	คน			
			- พนักงานประจำ	คน	863	873	826
			- พนักงานชั่วคราว	คน			
			จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ	คน			
			- ชาย	คน	680	690	647
			- หญิง	คน	183	183	179
			จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับพนักงาน	คน			
			- ระดับปฏิบัติการ	คน	579	627	584
			- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ	คน	258	210	203
			- ระดับผู้จัดการ	คน	26	36	39
 	8.5 10.3	GRI 401-1	ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ				
			- ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี)	ร้อยละ	9.38	10.08	10.89
			- ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี)	ร้อยละ	22.24	24.85	25.18
			อัตราการลาออก (Turn Over Rate)	ร้อยละ	15.76	9.28	7.14
 	5.1 8.5	GRI 401-3	จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิในการลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร (จำนวนพนักงาน ชายและหญิง)	คน	2	4	1
			จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากใช้สิทธิในการลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร (จำนวนพนักงาน ชายและหญิง)	คน	2	4	1
			จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากใช้สิทธิในการลาคลอด/ลาเลี้ยงดูบุตร โดยมีการทำงานต่อเนื่อง 12 เดือน (จำนวนพนักงาน ชายและหญิง)	คน	2	4	1

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
			อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่ลาคลอด/เลี้ยงดูบุตร	ร้อยละ	100	100	100
  	3.6	GRI 403-9 (2018)	จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงาน	คน	3	8	4
	3.9		พนักงานทั้งหมด	คน	3	8	4
	8.8		ผู้รับเหมา	คน	0	0	0
	16.1		อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน	ครั้งต่อล้านชั่วโมงการทำงาน	2.54	6.82	3.49
			พนักงานทั้งหมด	ครั้งต่อล้านชั่วโมงการทำงาน	2.54	6.82	3.49
			ผู้รับเหมา	ครั้งต่อล้านชั่วโมงการทำงาน	0	0	0
			จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0
			พนักงานประจำ	คน	0	0	0
			ผู้รับเหมา	คน	0	0	0
			อัตราผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	ครั้งต่อล้านชั่วโมงการทำงาน	0	0	0
			พนักงานประจำ	ครั้งต่อล้านชั่วโมงการทำงาน	0	0	0
			ผู้รับเหมา	ครั้งต่อล้านชั่วโมงการทำงาน	0	0	0
หมายเหตุ: GRI 403-9 (2018) ○ รายต่อชั่วโมงการทำงาน พิจารณาข้อมูล 1 วันหรือ 3 วัน ทั้งนี้ ให้อ้างอิงกับการเก็บข้อมูลของบริษัท ○ ผู้รับเหมา ให้พิจารณาผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงงาน ทั้งนี้ ให้อ้างอิงกับการเก็บข้อมูลของบริษัท กรณีที่ไม่มีจำนวนและอัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน ทั้งพนักงานทั้งหมดและผู้รับเหมา ให้ระบุผลข้อมูลในแต่ละปีเป็น 0'							
  	3.3	GRI 403-10 (2018)	จำนวนการเจ็บป่วยจากการทำงาน	คน	0	0	0
	3.4		พนักงานทั้งหมด	คน	0	0	0
	3.9		ผู้รับเหมา	คน	0	0	0
	8.8		จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน	คน	0	0	0
	16.1		พนักงานทั้งหมด	คน	0	0	0

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
			ผู้รับเหมา	คน	0	0	0
หมายเหตุ: GRI 403-10 (2018) ○ กรณีที่ไม่มีจำนวนการเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งพนักงานทั้งหมดและผู้รับเหมา ให้ระบุผลข้อมูลในแต่ละปีเป็น 0							
   	4.3 4.4 4.5 5.1 8.2 8.5 10.3	GRI 404-1	ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	4.21	4.04	4.75
  	5.1 8.5 10.3	GRI 404-3	ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานและการวางแผนการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน	ร้อยละ	100	100	100
  	5.1 8.5 10.3	GRI 405-2	อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย	* วิธีคิดนำ รายได้ของญ.ทั้งหมด / จน.พนักงาน ญ. ทั้งหมดต่อ รายได้ของช.ทั้งหมด / จน.พนักงาน ช. ทั้งหมด			
			- ระดับปฏิบัติการ		0:98	1:04	1:04
			- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ		0:96	1:07	1:05
			- ระดับผู้จัดการ		0.99	0.47	0:47
  	5.2 8.8 16.1	GRI 414-1	ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสำคัญที่ผ่านการคัดกรองเรื่องสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	100	100	100
-	-	GRI 412-1	ร้อยละของกระบวนการดำเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	100	100	100
	16.5	GRI 205-2	ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย และแนว	ร้อยละ	100	100	100

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
			ปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในองค์กร				
-	-	GRI 103-2	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลกระทบทางสังคมอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรและการ ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็น ทางการ	ครั้ง	0	0	0
-	-	GRI 102-43 GRI 102-44	ผลการสำรวจความพึงพอใจของ ลูกค้า	ร้อยละ	93.82	92.89	92.22

หมายเหตุ : การบันทึกข้อมูล

○ GRI 102-43 GRI 102-44 กรณีมีข้อมูล แต่ยังไม่สามารถรายงานผลข้อนั้นได้ครบทุกปี ให้ระบุ (-) พร้อมทั้งระบุ
เหตุผล เช่น ยังไม่ถึงรอบการประเมินความพึงพอใจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
 	8.4	GRI 301-1	วัตถุดิบหลัก		514,752.21	463,052.21	445,763.22
	12.2		1. เหล็ก (ตัน)	ขึ้น			
			2.	ขึ้น			
   	7.2	GRI 302-1	ปริมาณการใช้พลังงาน				
	7.3		ฟอสซิล				
	8.4		1. น้ำมันดีเซล	Lite			
	12.2		(เผาไหม้อยู่กับที่)				
	13.1		2. น้ำมันดีเซล	Lite	54,114.00	51,122.81	52,153.30
			(ที่มีการเคลื่อนที่)				
			3. LPG (เผาไหม้อยู่กับที่)	kg			
			4. LPG (ที่มีการเคลื่อนที่)	kg			
			5. ก๊าซธรรมชาติ	scf			
	6. น้ำมันเตา	Lite					
หมายเหตุ : การบันทึกข้อมูล							
○ ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล กรณีบริษัทมีการดำเนินการหรือมีการใช้งานในบางรายการที่ระบุในตาราง ให้ระบุ (-) ในรายการที่ไม่ได้มีการดำเนินการหรือไม่ได้มีการใช้งาน							
   	7.2	GRI 302-1	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	kWh			
	7.3		1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก	kWh	4,144,080.23	3,579,976.40	3,461,515.56
	8.4		ภายนอก				
	12.2		2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก	kWh	74,880	644,520.53	605,480.83
	13.1		โซลาร์เซลล์		ก.ย.-ธ.ค.		
หมายเหตุ : การบันทึกข้อมูล							
○ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ กรณีบริษัทมีการดำเนินการหรือมีการใช้งานในบางรายการที่ระบุในตาราง ให้ระบุ (-) ในรายการที่ไม่ได้มีการดำเนินการหรือไม่ได้มีการใช้งาน							
	6.4	GRI 303-3 (2018)	ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ	m ³			
			1. น้ำผิวดินตามธรรมชาติ	m ³	-	-	-
			2. น้ำใต้ดิน	m ³	-	-	-
			3. น้ำจากผู้จัดหาภายนอก	m ³	29,163	33,087	34,453

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
หมายเหตุ : - น้ำจากผู้จัดหาภายนอก หมายถึง สาธารณูปโภคจากภาครัฐหรือเอกชน เช่น การประปา บริษัทเอกชนผู้จำหน่ายน้ำ - กรณีไม่ได้มีการใช้น้ำตามแหล่งน้ำในบางรายการของตารางที่กำหนด ให้ระบุ (-)							
	6.3	GRI 303-4 (2018)	ปริมาณน้ำทิ้งรวมที่ปล่อยออกนอกองค์กร	m3	-	-	-
			(กรณีแยกแหล่งปริมาณน้ำทิ้งตามแหล่งที่ปล่อย)				
			1. น้ำผิวดิน	m ³	-	-	-
			2. น้ำใต้ดิน	m ³	-	-	-
			3. น้ำทะเล	m ³	-	-	-
			4. องค์กรอื่นๆ	m ³	-	-	-
หมายเหตุ : ปริมาณน้ำทิ้งรวมที่ปล่อยออกนอกองค์กร กรณีไม่ได้มีการปล่อยน้ำทิ้งในบางรายการของตารางที่กำหนดให้ระบุ (-)							
	6.3 (ต่อ)	GRI 303-4 (2018) (ต่อ)	(กรณีแยกปริมาณน้ำทิ้งตามประเภทน้ำ)				
			ปริมาณน้ำทิ้งที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ≤ 1,000 mg/l (Fresh water ≤ 1,000 mg/l)	m ³	-	-	-
			ปริมาณน้ำทิ้งที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด > 1,000 mg/l (Other water > 1,000 mg/l)	m ³	-	-	-
    	3.9	GRI 305-1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1 (ton CO ₂ e)*	ton CO ₂ e	-	-	-
	12.4						
	13.1						
	14.3		1. น้ำมันดีเซล (litre) (เผาไหม้อยู่กับที่) x 2.708 /1,000	ton CO ₂ e	-	-	-
	15.2		2. น้ำมันดีเซล (litre) (ที่มีการเคลื่อนที่) x 2.740/1,000	ton CO ₂ e	148.2724	140.0765	142.9
			3. LPG (kg) (เผาไหม้อยู่กับที่) x 3.1133 /1,000	ton CO ₂ e	-	-	-

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
			4. LPG (litre) (ที่มีการเคลื่อนที่) x1.6812 / 1,000	ton CO ₂ e	-	-	-
			5. ก๊าซธรรมชาติ (scf) x 0.0573 /1,000	ton CO ₂ e	-	-	-
			6. น้ำมันเตา (litre) x 2.4773 /1,000	ton CO ₂ e	-	-	-
หมายเหตุ : กรณีบางรายการในตารางที่กำหนดไม่มีการใช้งาน ซึ่งจะไม่มีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรายการนั้น ให้ระบุ (-)							
    	3.9	GRI 305-2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า : Scope 2* <u>คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก x 0.4999 / 1,000</u>	ton CO ₂ e	2,071.62	1,789.63	1,730.41
	12.4						
	13.1						
	14.3						
	15.2						
    	3.9	GRI 305-3	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ton CO ₂ e) : Scope 3 เช่น การใช้วัตถุดิบ การซื้อน้ำใช้ การเดินทางของพนักงาน เป็นต้น	ton CO ₂ e	-	-	-
	12.4						
	13.1						
	14.3						
	15.2						
	3.9	GRI 305-6	ปริมาณการปล่อยสารทำลายโอโซน (ton CFC-11e)		-	-	-
			1. การใช้สาร HCFC22	ton	-	-	-
			2. ปริมาณการทำลายโอโซน	ton CFC-11e	-	-	-
  	3.9	GRI 305-7	1. ปริมาณการปล่อย NO _x	ton	-	-	-
	12.4						
	14.3		2. ปริมาณการปล่อย SO _x	ton	-	-	-
	15.2						

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
							
    	3.9	GRI 306-3 (2020)	ปริมาณของเสีย	ton			
	6.6						
	11.6		1. ของเสียอันตราย	ton	235.25	227.69	254.67
	12.4		2. ของเสียไม่อันตราย	ton	9,718.06	10,436.48	8,944.11
	12.5						
	15.1						
   	3.9	GRI 306-4 (2020)	ของเสียอันตราย	ton	-	-	-
	11.6		○ นำกลับมาใช้ใหม่หรือ เชื้อเพลิง (อ้างอิงรหัสการกำจัด 01/ 03/ 04 /05 /08)	ton	-	-	-
	12.4		○ การจัดเก็บในพื้นที่ ปฏิบัติงาน (ณ สิ้นปี)	ton	-	-	-
	12.5		○ เผาทำลาย และ/ฝังกลบ (อ้างอิงรหัสการกำจัด 072 / 073 / 075)	ton	-	-	-
	15.1		○ การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ton	-	-	-
			ของเสียไม่อันตราย	ton	-	-	-
			○ นำกลับมาใช้ใหม่หรือ เชื้อเพลิง (อ้างอิงรหัสการกำจัด 01/ 03/ 04 /05 /08)	ton	-	-	-
			○ การจัดเก็บในพื้นที่ ปฏิบัติงาน	ton	-	-	-
			○ เผาทำลาย และ/ฝังกลบ (อ้างอิงรหัสการกำจัด 071 / 074)	ton	-	-	-
			○ การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ton	-	-	-

SDGs	Target	GRI	ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	ปี		
					2565	2566	2567
-	-	GRI 306-3 (2016)	จำนวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคมี/น้ำมัน/น้ำทิ้ง/ของเสีย ที่มีนัยสำคัญ (เหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ)	ครั้ง	0	0	0
หมายเหตุ : กรณีไม่มีจำนวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคมี/น้ำมัน/น้ำทิ้ง/ของเสีย ที่มีนัยสำคัญ (เหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ) ให้ระบุ 0 (เลขศูนย์)							
-	-	GRI 308-1	ร้อยละของผู้จัดหาสินค้า (Supplier / Vendor) ใหม่ที่ผ่านการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100
-	-	GRI 308-2	ร้อยละของผู้จัดหาสินค้า (Supplier / Vendor) ที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ขึ้นไป	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A